



Hoekoplossing MH-X 350 R




Keerwand ML-X 350 R



afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Type	ML-X 350 R
Oppervlak	Glad, rugzijde gespaande malzijde
Gewicht (kg)	5000kg
Hijsvoorziening	2x 5T DEHA kogelkopankers
Belasting	Enkelkerend t.b.v. grondkering
Afwerking	Facetranden 1x1cm
Koppeling	Draadeinden + zeskantmoer M24
Milieuklasse	XC4, XD2, XS1, XF3, XA1
Betonkwaliteit	C45/55

Principe onderlinge verbinding



MBS Beton BV

Energieweg 2
3762 ET Soest



Postbus 115
3760 AC Soest

Telefoon: 035-5881839

E-mail: info@mbsbeton.nl
Internet: www.mbsbeton.nl

Alle rechten voorbehouden.
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming


Keerwand ML-X 350 R



afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Type	ML-X 350 R
Oppervlak	Glad, rugzijde gespaande malzijde
Gewicht (kg)	5000kg
Hijsvoorziening	2x 5T DEHA kogelkopankers
Belasting	Enkelkerend t.b.v. grondkering
Afwerking	Facetranden 1x1cm
Koppeling	Draadeinden + zeskantmoer M24
Milieuklasse	XC4, XD2, XS1, XF3, XA1
Betonkwaliteit	C45/55

Principe onderlinge verbinding



MBS Beton BV

Energieweg 2
3762 ET Soest



Postbus 115
3760 AC Soest

Telefoon: 035-5881839

E-mail: info@mbsbeton.nl
Internet: www.mbsbeton.nl

Alle rechten voorbehouden.
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming


Keerwand MH-X 350 R



afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Type	MH-X 350 R
Oppervlak	Glad, rugzijde gespaande malzijde
Gewicht (kg)	4700kg
Hijsvoorziening	4x 5T DEHA kogelkopankers
Belasting	Enkelkerend t.b.v. grondkering
Afwerking	Facetranden 1x1cm
Koppeling	Draadeinden + zeskantmoer M24
Milieuklasse	XC4, XD2, XS1, XF3, XA1
Betonkwaliteit	C45/55

Principe onderlinge verbinding



MBS Beton BV

Energieweg 2
3762 ET Soest



Postbus 115
3760 AC Soest

Telefoon: 035-5881839

E-mail: info@mbsbeton.nl
Internet: www.mbsbeton.nl

Alle rechten voorbehouden.
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming


Keerwand MH-X 350 R



afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

Type	MH-X 350 R
Oppervlak	Glad, rugzijde gespaande malzijde
Gewicht (kg)	4700kg
Hijsvoorziening	4x 5T DEHA kogelkopankers
Belasting	Enkelkerend t.b.v. grondkering
Afwerking	Facetranden 1x1cm
Koppeling	Draadeinden + zeskantmoer M24
Milieuklasse	XC4, XD2, XS1, XF3, XA1
Betonkwaliteit	C45/55

Principe onderlinge verbinding



MBS Beton BV

Energieweg 2
3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

Telefoon: 035-5881839

E-mail: info@mbsbeton.nl
Internet: www.mbsbeton.nl

Alle rechten voorbehouden.
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming