



# Hoekoplossing MH-XV 400 R




# Keerwand ML-XV 400 R



afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

| Type            | ML-XV 400 R                       |
|-----------------|-----------------------------------|
| Oppervlak       | Glad, rugzijde gespaande malzijde |
| Gewicht (kg)    | 5230kg                            |
| Hijsvoorziening | 2x 5T DEHA kogelkopankers         |
| Belasting       | Enkelkerend, VK60                 |
| Afwerking       | Facetranden 1x1cm                 |
| Koppeling       | Draadeinden + zeskantmoer M24     |
| Milieuklasse    | XC4, XD2, XS1, XF3, XA1           |
| Betonkwaliteit  | C45/55                            |

### Principe onderlinge verbinding



## MBS Beton BV

Energieweg 2  
3762 ET Soest



Postbus 115  
3760 AC Soest

Telefoon: 035-5881839

E-mail: [info@mbsbeton.nl](mailto:info@mbsbeton.nl)  
Internet: [www.mbsbeton.nl](http://www.mbsbeton.nl)

Alle rechten voorbehouden.  
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming


# Keerwand ML-XV 400 R



afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

| Type            | ML-XV 400 R                       |
|-----------------|-----------------------------------|
| Oppervlak       | Glad, rugzijde gespaande malzijde |
| Gewicht (kg)    | 5230kg                            |
| Hijsvoorziening | 2x 5T DEHA kogelkopankers         |
| Belasting       | Enkelkerend, VK60                 |
| Afwerking       | Facetranden 1x1cm                 |
| Koppeling       | Draadeinden + zeskantmoer M24     |
| Milieuklasse    | XC4, XD2, XS1, XF3, XA1           |
| Betonkwaliteit  | C45/55                            |

## Principe onderlinge verbinding



## MBS Beton BV

Energieweg 2  
3762 ET Soest



Postbus 115  
3760 AC Soest

Telefoon: 035-5881839

E-mail: [info@mbsbeton.nl](mailto:info@mbsbeton.nl)  
Internet: [www.mbsbeton.nl](http://www.mbsbeton.nl)

Alle rechten voorbehouden.  
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming

# Keerwand MH-XV 400 R



afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

| Type            | MH-XV 400 R                       | Principe onderlinge verbinding |   |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Oppervlak       | Glad, rugzijde gespaande malzijde | 1                              | 2 |
| Gewicht (kg)    | 5050kg                            | 3                              | 4 |
| Hijsvoorziening | 4x 5T DEHA kogelkopankers         |                                |   |
| Belasting       | Enkelkerend, VK60                 |                                |   |
| Afwerking       | Facetranden 1x1cm                 |                                |   |
| Koppeling       | Draadeinden + zeskantmoer M24     |                                |   |
| Milieuklasse    | XC4, XD2, XS1, XF3, XA1           |                                |   |
| Betonkwaliteit  | C45/55                            |                                |   |

## MBS Beton BV

Energieweg 2  
3762 ET Soest



Postbus 115  
3760 AC Soest

Telefoon: 035-5881839

E-mail: [info@mbsbeton.nl](mailto:info@mbsbeton.nl)  
Internet: [www.mbsbeton.nl](http://www.mbsbeton.nl)

Alle rechten voorbehouden.  
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming


# Keerwand MH-XV 400 R



afmetingen in cm, tenzij anders aangegeven - wijzigingen voorbehouden

| Type            | MH-XV 400 R                       |
|-----------------|-----------------------------------|
| Oppervlak       | Glad, rugzijde gespaande malzijde |
| Gewicht (kg)    | 5050kg                            |
| Hijsvoorziening | 4x 5T DEHA kogelkopankers         |
| Belasting       | Enkelkerend, VK60                 |
| Afwerking       | Facetranden 1x1cm                 |
| Koppeling       | Draadeinden + zeskantmoer M24     |
| Milieuklasse    | XC4, XD2, XS1, XF3, XA1           |
| Betonkwaliteit  | C45/55                            |

## Principe onderlinge verbinding



## MBS Beton BV

Energieweg 2  
3762 ET Soest

Postbus 115  
3760 AC Soest

Telefoon: 035-5881839

E-mail: [info@mbsbeton.nl](mailto:info@mbsbeton.nl)  
Internet: [www.mbsbeton.nl](http://www.mbsbeton.nl)

Alle rechten voorbehouden.  
Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming